

# A8900

## MOBILE

### ADVANCED Smart POS



Powered by  
Android 12



Εμπρόσθια  
& Οπίσθια  
2MP  
Camera



Σύνδεση  
WiFi,  
4G,  
Bluetooth® 5.0



PCI 6  
SRED





Οθόνη  
Touchscreen  
5.5" WVGA  
720x1440px

Acquirer: **NBG PAY**

BID: **011**

THΛ: **210 9503 600**



Φορτιστής 100-240V AC, USB

❗ Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό σε πολύπριζα και αποφύγετε την υγρασία στην τροφοδοσία.



Καλώδιο Φορτιστή - USB to USB C

❗ Τοποθετήστε σωστά το καλώδιο στην είσοδο του τερματικού



Χαρτοταινία διαμέτρου 40 mm & πλάτους 58 mm

❗ Τοποθετήστε σωστά το ρόλλερ στον εκτυπωτή και **MHN** ασκείτε πίεση κατά την εισαγωγή / εξαγωγή του χαρτιού



# A920Pro

## MOBILE

POWERFUL Smart POS



Powered by  
Android 10



8MP  
Camera.  
Barcode  
Scanner



Σύνδεση  
WiFi,  
4G,  
Bluetooth® 5.0



PCI 6  
SRED





Οθόνη  
Touchscreen  
5.5" IPS WXGA  
720x1440px

Acquirer: **NBG PAY**

BID: **011**

THΛ: **210 9503 600**



Φορτιστής 100-240V AC, USB

⚠ Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό σε πολύπριζα και αποφύγετε την υγρασία στην τροφοδοσία.



Καλώδιο Φορτιστή - USB to USB C

⚠ Τοποθετήστε σωστά το καλώδιο στην είσοδο του τερματικού



Ρολεράκι εκτυπωτή  
Printer Roller PAX A920Pro



Χαρτοταινία διαμέτρου 40 mm  
& πλάτους 58 mm

⚠ Τοποθετήστε σωστά το ρόλλερ στον εκτυπωτή και **ΜΗΝ** ασκείτε πίεση κατά την εισαγωγή / εξαγωγή του χαρτιού



# A80

## COUNTERTOP

MODERN Smart POS



Powered by  
Android 10



0,3 MP  
Camera



Σύνδεση  
Ethernet



PCI 6.X  
SRED



Οθόνη  
Touchscreen  
4" TFT WVGA

Acquirer: **NBG PAY**

BID: **011**

THΛ: **210 9503 600**



Αποδοχή καρτών ανέπαφα  
NFC/Contactless

Οδηγοί καλωδίων Δικτύου  
Ethernet-UTP, Τροφοδοτικού

Άνοιγμα  
εκτυπωτή  
Open  
printer  
cover

Οθόνη  
αφής  
Touch  
screen



Αποδοχή καρτών Chip  
EMV Chip Card Reader

Εκτυπωτής  
Printer  
Εξαγωγή  
απόδειξης


Αποδοχή καρτών με  
μαγνητική  
ταινία.  
Magnetic  
stripe  
reader

Κουμπι  
Εκκίνησης  
Power  
ON/OFF

Σύνδεση  
καλωδίου  
δικτύου.  
Θύρα  
Ethernet -  
UTP

Είσοδος  
τροφοδοτικού  
Power  
adaptor  
240V

Serial  
number



Τροφοδοτικό 240V AC

⚠ Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό σε πολύπριζα  
και αποφυγείτε την υγρασία στην τροφοδοσία.



Καλώδιο Δικτύου - UTP

⚠ Τοποθετήστε σωστά το καλώδιο  
στην είσοδο του τερματικού



Ρολεράκι εκτυπωτή  
Printer Roller PAX A80



Χαρτοταινία διαμέτρου 50 mm

⚠ Τοποθετήστε σωστά το ρόλλερ  
στον εκτυπωτή και **ΜΗΝ** ασκείτε  
πίεση κατά την εισαγωγή / εξαγωγή  
του χαρτιού



